

PRODUCENT: FOX Sp.z o.o.



ul. Gazowa 3
50-513 Wrocław, Polska

Karta Techniczna Wyrobu

Strona 1 z 3

Nazwa preparatu:

MYDŁO DEKORACYJNE

OPIS PRODUKTU

MYDŁO DEKORACYJNE, to specjalnie przygotowany wodny roztwór mydła potasowego, służący do hydrofobizacji i pielęgnacji powierzchni dekoracyjnych tynków wapiennych. Po nałożeniu na dekorowaną powierzchnię i wypolerowaniu, nadaje jej satynowy połysk, podkreślając uzyskany efekt dekoracyjny.

Zakres zastosowania:

MYDŁO służy do zabezpieczania powierzchni dekoracyjnych tynków wapiennych stosowanych w pomieszczeniach o podwyższonej wilgotności, nienarażonych na bezpośrednie działanie wody. Służy również do zabezpieczania wapiennej powierzchni TADELAKTU przed bezpośrednim działaniem wody np.: w kabinach prysznicowych czy łazienkach. Przy odpowiedniej aplikacji, MYDŁO wnika w głąb tynku, reaguje chemicznie, tworząc nieprzepuszczalną dla wody powierzchnię. Służy także do okresowej pielęgnacji wapiennych powierzchni narażonych na działanie wody lub wilgoci.

SPOSÓB UŻYCIA

Namydlenie należy rozpocząć nie później niż 12-24 godziny od aplikacji finalnej warstwy tynku.

Namydlenie dekoracyjnych tynków wapiennych

Pędzlem nakładamy płynne mydło na powierzchnię 0,5-1 m² zapobiegając spływaniu strużek w dół (jeśli się zdarzy, należy natychmiast wytrzeć suchą szmatką) i zaczynamy wcierać mydło w powierzchnię przy pomocy plastikowej japonki lub pacy. Następnie, należy użyć zwiniętego w kłębek worka foliowego (najlepiej z folii HDPE) do przetarcia namydlanej powierzchni (wykonuj ruchy okrężne) co pozwoli nadać połysk i usunąć nadmiar mydła. W ten sposób postępując należy namydlić i wypolerować całą powierzchnię. Obrabiana powierzchnia po nałożeniu mydła może znacznie ściemnieć przybierając wilgotny wygląd. Po 6-12 godzinach wysycha. Zastosowane mydło nadaje satynowy połysk i przyciemnia kolor. Przed zastosowaniem na całej powierzchni, zalecamy wykonanie niewielkiej próbki.

Następne namydlenie powinno być wykonane kiedy jeszcze tynk ma mokry odcień. Należy powtórzyć cały proces opisany powyżej, począwszy od nałożenia roztworu mydła do przetarcia plastikowym workiem. W miejscach o podwyższonej wilgotności, nie narażonych na bezpośrednie działanie wody wystarczą 2 warstwy.

Pielęgnacja tynków:

Zabrudzenia namydłonego tynku wapiennego, należy usuwać miękką szmatką lub gąbką zamoczoną w letniej wodzie z dodatkiem MYDŁA DEKORACYJNEGO rozcieńczonego w proporcji: na 1 część mydła 8 części wody. Po myciu wypolerować przy pomocy zwiniętego w kłębek worka foliowego (najlepiej z folii HDPE), aby usunąć nadmiar mydła. Powierzchnia po

PRODUCENT: FOX Sp.z o.o.



ul. Gazowa 3
50-513 Wrocław, Polska

Karta Techniczna Wyrobu

Strona 2 z 3

Nazwa preparatu:

MYDŁO DEKORACYJNE

nałożeniu mydła może znacznie ściemnieć przybierając wilgotny wygląd. Po 6-12 godzinach wraca do poprzedniego wyglądu.

UWAGA!!! Należy unikać stosowania środków czyszczących i odkamieniających zwykle stosowanych w gospodarstwie domowym (typu: mleczka, pasty, płyny, żele), które powodują uszkodzenie ochronnej warstwy mydła i tynku. Podczas czyszczenia lusterek czy ceramiki należy osłonić tynk przed szkodliwym działaniem agresywnych środków. Powierzchnię tynku mogą również uszkadzać np. sok z cytrusów, wino, ocet. Po przypadkowym rozlaniu agresywnych środków czyszczących, należy powierzchnię tynku niezwłocznie wyczyścić przy użyciu MYDŁA DEKORACYJNEGO jak w czasie pielęgnacji tynku.

Namydlenie i pielęgnacja tynku TADELAKT narażonego na bezpośrednie działanie wody jest szczegółowo opisana na etykiecie TADELAKTU.

MYDŁO DEKORACYJNE dzięki zawartości mydła potasowego działa bakteriobójczo zapobiegając rozwojowi flory bakteryjnej i pleśni. Składniki produktu są pochodzenia naturalnego.

Zamieszczone powyżej informacje stanowią podstawowe instrukcje stosowania wyrobu i nie zwalniają wykonawcy z obowiązku wykonywania prac zgodnie z zasadami sztuki malarskiej, odpowiednimi normami i przepisami BHP. Producent nie ponosi odpowiedzialności za stosowanie wyrobu niezgodnie z przeznaczeniem.

Narzędzia:

Miękka gąbka, miękki pędzel, szmatka lub tampon bawełniany, plastikowa japonka, worki plastikowe (z szeleszczącej folii HDPE). Po skończonej pracy narzędzia umyć w ciepłej wodzie.

DANE TECHNICZNE (Szczegółowe informacje dotyczące produktu znajdują się w karcie bezpieczeństwa dostępnej u producenta).

Kolor: biało-szary

Wydajność: 0,01-0,05 kg/m², zależy od zastosowanego rozcieńczenia oraz od chłonności i porowatości podłoża, od ilości warstw, od wybranej metody aplikacji.

Opakowanie: 0,5 kg

Czas schnięcia: zależy od chłonności podłoża, ilości nałożonych warstw, panujących warunków.

Przechowywanie: W oryginalnych zamkniętych opakowaniach, w temp. +5 do + 35°C

Bezpieczeństwo:

S2 - Chronić przed dziećmi.

S24/25 - Unikać zanieczyszczenia skóry i oczu.

Przydatność: Data przydatności i numer partii na opakowaniu.

PRODUCENT: FOX Sp.z o.o.



ul. Gazowa 3
50-513 Wrocław, Polska

Karta Techniczna Wyrobu

Strona 3 z 3

Nazwa preparatu:

MYDŁO DEKORACYJNE

ATESTY:

Produkt posiada atest PZH nr HK/B/0213/02/2008

KONSULTACJE TECHNICZNE:

W karcie informacyjnej niemożliwe jest opisanie wszystkich rodzajów podłoży oraz sposobu ich przygotowania. W przypadku prac z podłożem nie opisanym w niniejszej karcie konieczna jest konsultacja z naszym serwisem technicznym. Chętnie udzielimy wszelkich niezbędnych informacji. Porady i inspiracje są także dostępne na stronie internetowej:
www.fox-dekorator.pl